AGRO ЦЕНТР
News
09/2020 | Корпоративное издание компании «АгроЦентр» | №46

Дома хорошо, а в поле – лучше!
Долгожданные встречи на Дне поля в Липецке



»»»» стр. 5

Легко и непринужденно работает плуг Kverneland RN

»»»» стр. 6



Турне по Центральной России совершил опрыскиватель Horsch Leeb 6.280 PT

»»»» стр. 9



Как топ-менеджер до фермера дорос. Евгений Калиновский о своем деле

»»»» стр. 11





Больше корма!

На базе хозяйства компании «Тюменские молочные фермы» прошел демопоказ пресс-подборщика Kverneland FastBale.

Испытание модели пришлось на финальную стадию заготовки сочных кормов из многолетних и однолетних трав. Один из центральных вопросов демопоказа — можно ли снизить убытки на этапе кормозаготовки? Прежде чем ответить на него, следует напомнить, из-за чего эти убытки порой возникают.

На каждом этапе заготовки будущий корм рискует потерять в качестве. Может нарушиться влажность или вовремя не заложат силосную яму — и укосы оставляют в поле. Огромные средства были потрачены на семена, посевные работы, защиту растений, уборку. Получившееся из не удовлетворяющей требованиям массы сено нужно утилизировать. Оказываются заняты огромные площади, которые могли бы использоваться под другие культуры и приносить прибыль.

Тюменский филиал «АгроЦентраЗахарово» предложил исправить ситуацию с помощью Kverneland FastBale. Машина поднимает скошенную массу, закручивает в рулон 125х125 см, прессует, стягивает сеткой и тут же упаковывает в пленку. Все это происходит на ходу, без остановок, в связке с трактором мощностью 200-250 л.с.

— Мы провели эксперимент — изготовили определенное количество рулонов и положили на ферментацию без консервантов, без дополнительных вложений, — рассказывает директор Тюменского филиала «АгроЦентраЗахарово» Иван Потанин. — Плюс Kverneland FastBale еще и в универсальности. Он при необходимости режет растительную массу, размер резки регулируется. Эффективно пресс-подборщик работает также с сеном и соломой, в том числе используемой далее на подстилку.

Благодаря двухкамерной конструкции FastBale действует безостановочно и обгоняет на 40-60% по производительности другие современные подборщики. За час он способен произвести до сотни безупречно спрессованных и упакованных рулонов.

— Основной целью нашего эксперимента в данном хозяйстве было обработать неликвидную массу и через несколько месяцев ферментации проанализировать результат, — добавляет Иван Потанин. — В компании остались довольны машиной уже на этом этапе, был снят ряд логистических вопросов. Хозяйство заинтересовано в парке таких моделей.

Осталось лишь еще немного подождать и дать финальную оценку качеству получившегося корма. Впрочем, уже сейчас в нем практически не сомневаются. Будем следить за развитием событий!

Александр КУТИЩЕВ

ТО за десять секунд

Уникальная система замены расходных материалов на почвообрабатывающей технике Kverneland завоевала серебряную медаль конкурса инноваций выставки «Агросалон-2020».



Среди 47 номинантов конкурса инноваций выставки сельскохозяйственной техники «Агросалон-2020» жюри отметило медалью ноу-хау компании Kverneland — систему замены расходных материалов на культиваторах и плугах Kverneland Knock-on.

— Высокая оценка инновации Kverneland Knock-on со стороны экспертов для нас очень важна, — комментирует Роберт Цизак, генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ». — Еще большее значение для нас будет иметь признание инновации среди аграриев. Наша система замены расходников решает сразу несколько важнейших задач: улучшает экономику предприятий, повышает производительность труда, снижает расходы на запчасти и оптимизирует складские возможности, а также облегчает труд оператора.

Инновация представляет собой универсальный замок, который позволяет всего за десять секунд при помощи молотка и зубила произвести замену изношенного расходника, что экономит до 90% времени.

Долота системы Knock-on без правой или левой ориентировки могут устанавливаться на любые типы корпусов. Кроме того, они обладают усиленной прочностью, меньшим сопротивлением и служат дольше обычных. Это положительно сказывается на эксплуатационных расходах предприятий.

Виктор БАРГОТИН



Massey Ferguson 8S: новая эра агропроизводства

Massey Ferguson, международный бренд корпорации AGCO, провел масштабную онлайн-конференцию, посвященную долгожданной новинке — трактору MF 8S. Премьера транслировалась на весь мир, ее зрителями и участниками стали около 65 000 человек, почти половина из которых — фермеры из разных стран, не просто успешно применяющие у себя в хозяйствах машины MF, но и принимавшие активное участие в создании новой модели.

— Мы открываем поистине новую эру в сельхозпроизводстве, — говорит Тьерри Лотте, вице-президент и управляющий директор Massey Ferguson по Европе и Ближнему Востоку. — Это эра простых, надежных, доступных и вместе с тем инновационных тракторов. Миллион часов инженерных работ, двести тысяч часов валидации, сто семьдесят инженеров, одержимых идеей качества… Перед вами — результат совместной работы с аграриями всего мира и полевых испытаний, продолжавшихся на протяжении семи лет!

В серии MF 8S представлены четыре модели: MF 8S.205, MF 8S.225, MF 8 S.245 и MF 8S.265. Индексы в названиях соответствуют максимальной мощности (от 205 до 265 л.с.). На каждой модели установлена система управления мощностью двигателя (EPM), позволяющая получить дополнительные 20 л.с.

Тяговая мощность машины по сравнению с предыдущими моделями выросла на 10%, производительность гидравлики — на 20%. Это позволяет применять более эффективное и широкое навесное оборудование, делая трактор поистине универсальным. Грузоподъемность трехточечного механизма навески составляет 10 т.

Новейшие двигатели Stage V AGCO Power развивают высокую мощность и крутящий момент при низких оборотах (максимальный крутящий момент уже при 1000 об/мин, сохраняется вплоть до 1500 об/мин). Это способствует снижению эксплуатационных расходов.

Инновационная схема расположения Protec-U обеспечивает 24-сантиметровое пространство между кабиной и отсеком двигателя. В результате не только снижается уровень шума и вибраций в кабине, но и улучшено охлаждение мотора.

Полуавтоматическая коробка Dyna-7 с 28 передачами переднего и заднего хода и переключением под нагрузкой обеспечивает стабильный темп полевых работ и является на 10% более экономичной по сравнению с предыдущим поколением Dyna-6.

Управление системами трактора осуществляется через приборную панель MF vDisplay, терминал Datatronic 5, а также новый многофункциональный джойстик MultiPad. Через них контролируются все прицепное оборудование, совместимое со стандартом ISOBUS, системы автопилота и телеметрии, а также документирования MF Task Doc и Task Doc Pro.

Massey Ferguson 8S, по сути, явился воплощением концепта MF Next, представленного производителем на выставке «Agritechnika 2019». Мечта многих аграриев стала наконец реальностью!

Александр КУТИЩЕВ





Horsch в работе хорош!



После продолжительной паузы полевые сельскохозяйственные выставки возвращаются в регионы. На базе хозяйства «Вышгородский» состоялось долгожданное событие — День Рязанского поля.

Компания «АгроЦентрЛиски» представила местным сельхозпроизводителям прицепную технику одного из ведущих мировых брендов — Horsch. Отличное решение в преддверии осенних посевных работ — сеялка Horsch Pronto 8DC. Высокопроизводительная машина оснащается сошниками PowerDisc, которые задают глубину на самых тяжелых почвах. Проводить качественный посев возможно со скоростью до 20 км/ч. Сеялка имеет двухсекционный бункер для семян и удобрений общим объемом 5000 литров. Специальная гидравлическая система поддерживает бункер на оптимальном уровне, а при особой необходимости машину можно оснастить дополнительными балластными грузами массой до 1400 кг.

— От работы техники Horsch мы в восторге, — говорит Александр Шаблов, руководитель хозяйства «Закат» (Рязанская обл.). — У нас в хозяйстве две единицы бренда: Horsch Pronto 12SW и дисковая борона Joker 12RT. Сеялка отлично держит междурядье 15 см, параллельно с семенами вносит удобрения и имеет большой бункер. В прошлом сезоне она засеяла более 2000 га в нашем хозяйстве, а дисковая борона обработала около 3000 га. За время эксплуатации у нас не возникало проблем с машинами, поломок, простоев и других трудностей. «АгроЦентрЛиски» проводит все необходимое техническое обслуживание. От сотрудничества с дилером мы получаем удовольствие.

Культиватор Horsch Tiger 4MT зарекомендовал себя как идеальный агрегат для обработки стерни кукурузы, подсолнечника, полей с полегшими зерновыми и высокостебельными сидератами. Машина идеально подходит для всех видов почвы и способна выполнять глубокое рыхление до 35 см. Культиватор оснащен двумя рядами стоек с гидравлической защитой TerraGrip и лапами MulchMix с шагом 45 см для глубокого рыхления и дополнительного перемешивания.

Третьим богатырем Horsch на стенде «АгроЦентраЛиски» был Joker 8RT. Дисковая борона сочетает в себе все требования при обработке пожнивных остатков: прерывание капиллярности, стимуляцию всходов падалицы и сорняков, перемешивание пожнивных остатков в верхнем слое почвы. Главным преимуществом машины является высокая производительность при небольшой потребности в тяговом усилии. Horsch Joker 8RT качественно работает на высоких скоростях, а благодаря попарному креплению двух «агрессивных» дисков к одной стойке обеспечивается высокая проходимость в поле.

— За несколько лет работы в Рязанском регионе наши сотрудники создали широкую клиентскую базу, — говорит Николай Куницин, директор по продажам компании «АгроЦентрЛиски». — В прошлом году «АгроЦентрЛиски» продал здесь более десяти единиц Horsch. Это неплохой результат, который говорит о перспективах работы в регионе. Конечно, мы будем увеличивать продажи, проводить демонстрационные показы и всеми способами повышать популяцию техники Horsch в Рязанской области. Апофеозом наших планов в будущем должен стать новый сервисный центр, где представим местным производителям все наши бренды.

Виктор БАРГОТИН





Дома хорошо, а в поле – лучше!



Этим летом отечественные сельхозпроизводители не принимали участие в выставках, семинарах и полевых мероприятиях. Но некоторым аграриям все-таки повезло. В Хлевенском районе (Липецкая обл.) 4 сентября состоялся региональный День поля.

Рев моторов, передовые машины, высокие технологии и долгожданные встречи с партнерами стали для местных сельхозпроизводителей глотком свежего воздуха.

На День поля Липецкой области компания «АгроЦентрЛиски» «высадила» солидный десант своей сельскохозяйственной техники. Экспозиция дилера пестрила яркими цветами ведущих мировых брендов: JCB, Massey Ferguson, Horsch, Kverneland, Gustrower, Zaffrani и Trimble.

— Сегодня «АгроЦентр» представил местным аграриям свои флагманы, — говорит Николай Иванищев, исполнительный директор компании «АгроЦентр». — Все машины уникальные, надежные, высокопроизводительные и экономичные. Они предназначены для определенных видов работ и гармонично дополняют друг друга как в полях, так и в хозяйствах.

Стенд «АгроЦентра» возглавляли тракторы корпорации AGCO: Massey Ferguson 6713, Massey Ferguson 7715 и Massey Ferguson 8737. Высоким спросом у липецких производителей пользуется Massey Ferguson 6713. Машина оборудована надежным, экономичным четырехцилиндровым двигателем AGCO Power рабочим объемом 4,4 л и мощностью 130 л.с. Простая гидравлическая система с открытым центром и двумя шестеренчатыми насосами обеспечивает расход 34 л/мин для внутренних узлов трактора. Расход 57 л/мин позволяет механизму задней навески с электронным управлением поднимать навесное оборудование массой до 5200 кг.

Производитель Horsch известен во всем мире благодаря широкому модельному ряду, качеству и демократичным ценам. К своей продукции компания предъявляет высокие требования, что отражается в процессах разработки, конструирования и производства техники. На выставке дилер продемонстрировал зерновую сеялку Horsch Pronto 12NT PPF FLD, дисковый культиватор Horsch Joker 8RT Classic и культиватор стерневой Horsch Tiger 4MT.

— Четыре года мы работаем с компанией «АгроЦентр», — вспоминает Денис Старостин, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства (Тамбовская обл.). — На одной из выставок познакомились с сеялкой Horsch Pronto 9NT. Сотрудники «АгроЦентра» положительно отзывались о машине. Мы решили рискнуть и не прогадали. Сеялкой очень довольны, работает без нареканий и технических вмешательств. За сезон сеем порядка 2000 га озимых культур. Недавно появилась потребность в качественном прицепном опрыскивателе. «АгроЦентр» вновь порекомендовал нам свою технику — Kverneland A28. Прислушались — купили. Высокое качество обработки нового опрыскивателя заметно невооруженным глазом.

Липецкий День поля стал важным событием для всех участников аграрного бизнеса региона. После длительной паузы производители и поставщики сельхозтехники, семян, удобрений и другой продукции встретились со своими клиентами, обсудили острые вопросы, пути их решения и заключили новые контракты.

Виктор БАРГОТИН





Плуг – всему голова!

Производитель почвообрабатывающей техники Kverneland более двадцати лет поставляет на отечественный сельхозрынок полунавесные оборотные плуги серии RN. Опыт наших аграриев показывает, что разработанные специально для российских условий плуги Kverneland демонстрируют высокое качество работы и низкую стоимость содержания.

Kverneland серии RN — это прочный полунавесной оборотный плуг с центральным колесом и пошаговой регулировкой ширины захвата. С 2016 года машины поставляются в Россию с увеличенным клиренсом и более широким опорным колесом в стандартной комплектации.

— В своем классе плуги Kverneland серии RN остаются самыми легкими машинами, — говорит Николай Куницин, директор по продажам компании «АгроЦентрЛиски». — Плуг требует меньших тяговых усилий, что, в свою очередь, приводит к снижению потребления топлива, минимальному износу и незначительной нагрузке на трактор, а значит — к экономии для сельхозпроизводителя.

Плуг сконструирован на основе прочной рамы квадратного сечения размером 200х200 мм. Пошаговая регулировка ширины борозды предполагает три значения: 35, 40, 45 см и выполняется простым изменением положения болта на каждой стойке. При изменении ширины борозды также должно быть отрегулировано положение опорного колеса, которое расположено по центру конструкции. Оно обеспечивает высокую маневренность при разворотах и вспашке почвы вдоль канав и лесополос. К поворотному механизму колесо крепится таким образом, чтобы обеспечить безопасный оборот плуга. Большой просвет под рамой — 70 или 80 см — обеспечивает удобство обработки сильно засоренных полей.

— Оборотный полунавесной плуг Kverneland RN 100-8 мы приобрели в прошлом году, — вспоминает Леонид Харченко, руководитель хозяйства «Козинское» (Белгородская обл.). — Компания «АгроЦентр» провела в нашем хозяйстве демонстрационный показ плуга. Результаты его работы нас удивили. Мы сравнили машину с другими брендами и пришли к мнению, что Kverneland RN 100-8 превосходит своих конкурентов по многим показателям. Выгодные условия дилера только подкрепили наше решение о приобретении. Общая наработка плуга на сегодняшний день около 1000 га. Машиной мы очень довольны.



Kverneland серии RN может оснащаться корпусами в количестве от пяти до восьми с расстоянием между ними в один метр. При этом базовый вес конструкции составляет от 2650 до 3360 кг, а рекомендуемая мощность трактора — от 150 до 400 л.с. Для плугов Kverneland RN предлагается широкий выбор типов корпусов, предплужников и дисковых ножей, а также гидравлическая система регулировки ширины первой борозды, которая может быть дополнительно поставлена в соответствии с заказом покупателя.

— Положительный опыт работы с «АгроЦентром» и техникой Kverneland подтолкнул нас к покупке плуга RN 100-8, — говорит Александр Трошин, руководитель хозяйства «Заулье» (Брянская обл.). — В хозяйстве сегодня работают два разбрасывателя Kverneland и один опрыскиватель, поэтому решили попробовать и почвообрабатывающую технику бренда. У «АгроЦентра» мы не только покупаем качественную технику, но и получаем профессиональное сервисное обслуживание, которое играет ключевую роль при выборе дилера.

При производстве плугов Kverneland применяется уникальная термическая обработка всей конструкции. Толщина рамы у полунавесных моделей составляет восемь миллиметров. Она цельная и не имеет сварных или болтовых соединений. Благодаря такой особой обработке плуги получаются очень прочными и при этом легкими. Для плугов Kverneland доступен огромный ассортимент опций: различные виды отвалов и защиты корпусов, подходящих для любых условий работы. Поэтому «АгроЦентр» рекомендует Kverneland серии RN.

Виктор БАРГОТИН

«АГРОЦЕНТР» РЕКОМЕНДУЕТ

Рабочий тандем



«АгроЦентрЗахарово» продолжает серию демонстрационных показов техники. В «Тюменских молочных фермах», входящих в группу компаний «Дамате», перед местными аграриями предстал трактор Massey Ferguson 7724S. Машина с успехом продемонстрировала себя в деле.

«Доверяй, но проверяй!» Известной народной мудрости стараются следовать в «Тюменских молочных фермах» (Тюменская обл., Голышмановский р-н). В одном из крупнейших в Сибири молочно-товарных комплексов ежедневно получают свыше 150 тонн молока. Дойное стадо хозяйства — 6 000 голов, общее поголовье КРС — 12 000. На сельхозпредприятии стараются уделять особое внимание оптимизации рационов.

— Помочь накормить наше большое поголовье призвана мощная техника, — рассказывает Андрей Шитик, главный инженер предприятия. — Когда встал вопрос о необходимости приобретения надежного трактора, который будет плодотворно работать на ферме в тандеме с кормораздатчиком, мы, не задумываясь, обратились к проверенному партнеру — компании «АгроЦентрЗахарово». Нам предложили Massey Ferguson 7724S. У него оптимальные технические характеристики. Порадовали положительные отзывы коллег по агроцеху. Решили испытать машину в деле в родных условиях хозяйства.

Жарким июльским днем красавчик Massey Ferguson прибыл в «Тюменские молочные фермы» для демопоказа. В агрегате с местным кормораздатчиком машина продемонстрировала себя лучшим образом. Вкусные и полезные кормосмеси были приготовлены в установленный срок, а раздача корма буренкам прошла на одном дыхании.

— Демопоказ наглядно показал все преимущества Massey Ferguson перед конкурентами, — говорит Иван Потанин, руководитель Тюменского филиала «АгроЦентраЗахарово». — Основной плюс — экономичность. Снизить расход топлива — наша главная задача. Трактор MF 7724S с ней справился на раз. Расход топлива почти в два раза ниже, чем у машин-конкурентов при осуществлении аналогичных работ. Для правильного приготовления кормовой смеси важно обеспечить оптимальную работу кормосмесителя. Основным условием является четкое поддержание рабочих оборотов вала отбора мощности на отметке 540 оборотов в минуту.

Трактор MF 7724S предстает во всей красе, так как оборудован «экономичной» системой BOM. Она дает возможность четко выдерживать необходимые 540 оборотов при сниженных оборотах двигателя. В этом режиме двигатель трактора отдает максимальный крутящий момент в 1030 Нм, расходуя при этом минимальное количество топлива. Кроме того, значительно снижается шум работающего двигателя, и коровы не испытывают акустического стресса. А значит, дают больше полезного и вкусного молока!

— Наш механизатор остался доволен работой трактора Massey Ferguson, — продолжает Андрей Шитик. — Особенно порадовала опция SpeedSteer! При кормлении агрегат находится в стесненных условиях, и активное маневрирование неизбежно приводит к потере времени на разворотах. Для того чтобы развернуться между загонами, нужно четыре раза вывернуть руль от одного крайнего положения к другому, но с опцией SpeedSteer это один оборот руля. Соответственно, разворот трактора с прицепом теперь требует значительно меньше времени и сил механизатора. Стоит отметить и опцию круиз-контроля. Одно нажатие кнопки — и трактор сам настраивается на заданные параметры. Это очень удобно, а главное, быстро! Такой трактор нам нужен!

После успешного демопоказа машину решено оставить в хозяйстве. Это первый Massey Ferguson в «Тюменских молочных фермах», но далеко не первая единица техники от дилера. В техническом парке предприятия больше 20 сельскохозяйственных машин. В основном это техника JCB.

— Приобрести современную технику — это лишь полдела, — говорит Андрей Шитик. — Очень важен своевременный и качественный сервис. Нам с дилером повезло. Ребята чувствуют все наши потребности на расстоянии и всегда готовы прийти на помощь. Наш рабочий тандем проверен временем и ведет нас к успеху!

Татьяна ИГНАТЕНКО







Отличник полевой подготовки

Надежный и мощный трактор Fendt 1050 — любая задача ему по силам. Еще одним подтверждением тому стал демопоказ, который провел Пензенский филиал «АгроЦентраЗахарово».

Площадкой для демонстрационного показа стало хозяйство Баткаева (Пензенская обл., Каменский р-н, с. Кикино). Перед Fendt 1050 была поставлена задача в тандеме с дисколаповым культиватором Horsch Tiger 4MT провести основную обработку почвы на глубину до 35 см.

Каждый аграрий знает, что при помощи культивации земля тщательно подготавливается к дальнейшим работам.

— В перспективе такой способ обработки земли дает возможность добиться идеального баланса твердых частиц и воздушных пор, — говорит Руслан Баткаев, руководитель хозяйства. — В последние годы после уборочной вместо традиционной пахоты проводим культивацию дисколаповым культиватором. Для нашей почвы это лучший вариант. А нам для этих работ необходим надежный и мощный трактор. С этим запросом мы обратились в «АгроЦентрЗахарово». Специалисты дилера предложили трактор Fendt 1050. Решено было испытать его в условиях хозяйства. Результат порадовал.

Главная отличительная черта Fendt 1050 заключается в том, что он в состоянии выполнять особо сложные полевые работы, для которых ранее использовалась исключительно гусеничная техника. Причем данный трактор превосходит ее по целому ряду параметров, в частности по уровню производительности и щадящему воздействию на грунт.

— Fendt 1050 можно назвать отличником полевой подготовки, — рассказывает Али Умаров, руководитель Пензенского филиала «АгроЦентраЗахарово». — Производитель тщательно проработал всю конструкцию трактора таким образом, чтобы он стал идеально сбалансированным орудием, способным решать любые поставленные перед ним задачи. Это единственный трактор универсальной компоновки, сочетающий самые передовые технологии машиностроения. Например, силовая установка на 6 цилиндров FendtProDrive производства MAN с мощностью 517 лошадиных сил и рабочим объемом в 12,4 литра. А топливный бак машины на 800 л обеспечивает внушительный запас автономности и позволяет работать дольше без дозаправки.

Максимальный скоростной режим трактора Fendt 1050 — 60 км/ч и 33 км/ч в случае движения задним ходом. Клиренс в 600 мм, а также колесная база в 3300 мм позволяет модели ездить на дорогах общего пользования и обеспечивать высокую маневренность даже по пересеченной местности. Особого внимания заслуживает двигатель. При своей мощности он отличается поразительной экономичностью, которая достигается за счет оптимизации его работы по принципу правильного взаимоотношения высокого крутящего момента и предельно низких оборотов двигателя.




— Особый упор стоит сделать на бесступенчатую трансмиссию Vario, — продолжает Али Умаров. — Ее конструктивная особенность заключается в том, что в ней используются четыре пары шестерен, в отличие от традиционных КПП, где используется 30 шестерен. Диапазон скоростей составляет от 0 до 60 км/ч, при этом максимальная скорость трактора достигается уже при 1450 об/мин, что делает трактор особенно эффективным. Среди других плюсов — независимая передняя подвеска, интеллектуальный полный привод, пневмотормоза, система управления двигателем и трансмиссией.

Трактор Fendt 1050 ориентирован на комфорт эксплуатации и обеспечение максимальной эффективности работы.

— С поставленной задачей по обработке почвы на глубину до 35 см мощный тандем трактора Fendt 1050 и культиватора Horsch Tiger 4MT справился весьма успешно, — продолжает Руслан Баткаев. — Fendt станет нашим следующим приобретением. Это будет первая единица бренда в нашем хозяйстве, но далеко не первая техника, поставленная «АгроЦентром». От дилера у нас больше десяти машин.

В хозяйстве Баткаева в приоритет ставят качественный послепродажный сервис. Это ключевое звено в цепочке эффективной системы эксплуатации сельхозтехники. И здесь «АгроЦентр» — отличник в своем деле.

Татьяна ИГНАТЕНКО



Новые стандарты опрыскивания

Во второй половине августа состоялась серия демопоказов опрыскивателя нового поколения Horsch Leeb PT, охватившая девять регионов европейской части России. С машиной познакомились аграрии Липецкой, Тульской, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Пензенской областей.

Стартовал демотур 17 августа в п. Рощинский (Липецкая обл.) на базе сервисного центра «ХОРШ Русь».

Каковы основные требования к самоходному опрыскивателю в современных хозяйствах? Во-первых, это сохранение стабильного размера капли в процессе работы и донесение ее до целевой поверхности. Во-вторых, опрыскиватель должен быть производительным, чтобы при узком «окне» работ обеспечить максимальный результат, несмотря на ветер, возможные осадки и другие враждебные факторы. Наконец, машина должна быть бережна к почве и растениям. Для решения этих задач и создавался Horsch Leeb PT.

— На опрыскивателе установлен бак объемом 6000 л, при клиренсе 1,35 м достигнута прекрасная развесовка. Шестикубовая бочка помещена в центре рамы между колесами, в задней части смонтирован бак для воды, над передней осью — весомый силовой агрегат. Кабина уравновешивает штангу, — рассказывает Николай Куницин, директор по продажам «АгроЦентра-Лиски». — В Horsch добились развесовки по осям 50:50, добавив к этому колеса большого диаметра (в максимальной комплектации — до 2,2 м). Баланс машины даже при работе в самых агрессивных условиях также обеспечивается независимой многорычажной подвеской, гидравлической амортизацией и энергоаккумуляторами для мгновенного выравнивания опрыскивателя.

На Horsch Leeb 6.280 PT установлен новый двигатель от компании FPT мощностью 280 л.с. с системой Common-Rail. Он соответствует V классу экологичности, надежен, запчасти для него широкодоступны.

Отдельного внимания достойна штанга (в данной модели — 36-метровая).

— В Horsch шагнули дальше привычных представлений о стабилизации штанги, добившись еще более точной работы на предупреждение с помощью системы AutoSelect, — комментирует Николай Куницин. — Благодаря четырем чутким датчикам Horsch Leeb 6.280 PT при любом рельефе обеспечивает равномерное распределение и стабильный размер капли.

Система позволяет вести штангу на расстоянии всего 30 см от поверхности. Как же при этом обеспечить оптимальное перекрытие распыла? Конструкторы через каждые 50 см установили форсунки с двойным корпусом, а через каждые 25 см — с одинарным. В зависимости от скорости при маневрировании опрыскиватель автоматически включает те или иные форсунки и регулирует расстояние до культуры, сохраняя заданный размер капли.

Позаботились в Horsch и об операторе. Кабина с избыточным давлением полностью защищена от проникновения химикатов, в ней установлены угольный фильтр, джойстик и два терминала управления.

На демопоказе провели эксперимент: на поле разместили две панели с лакмусовой бумагой. Сначала опрыскиватель нанес на них состав на скорости 8 км/ч, при этом расстояние штанги до плоскости нанесения было установлено в 100 см. Затем штангу опустили до 30 см и проделали то же самое. Получившийся на лакмусовой бумаге рисунок капельного покрытия убедительно доказал: даже при довольно сильном ветре Horsch Leeb 6.280 PT обеспечил более эффективное, плотное и точное опрыскивание по сравнению с конкурентами.

Александр КУТИЩЕВ





Тепличная машина

«АгроЦентрЗахарово» провел демопоказ телескопического погрузчика JCB 541-70, который выступил в необычной роли на территории тепличного комплекса «ТюменьАгро».

«ТюменьАгро» является одним из современных тепличных комплексов в Тюменской области. Комплекс работает по голландским технологиям. Компьютерные системы позволяют оптимизировать микроклимат в теплицах, учитывая условия окружающей среды. Все процессы регулируются автоматически. JCB 541-70 в этот раз выступил в необычной роли. Оказывал помощь в клининге теплиц, высота которых достигала 7 м.

— Погрузчик JCB 541-70 помогал установить машину для мойки кровли на теплицу, — рассказывает менеджер по продажам «АгроЦентраЗахарово» Евгений Руф. — Стояла задача снять моечную машину с крыши теплицы и перенести на другой тепличный комплекс. Вес моечной машины 1,5 т. Грузоподъемность телескопического погрузчика JCB 541-70 составляет 4 т, поэтому машина легко справилась с нагрузкой.

JCB 541-70 помимо мощности доказал и свою маневренность. Во время работы аккуратность и точность были необходимы, чтобы не повредить тепличные комплексы. Промежуток между теплицами составлял 8 м.

— В основе JCB 541-70 лежит шасси, созданное с расчетом на обеспечение устойчивости и высокой грузоподъемности, — продолжает Евгений Руф. — Двигатель JCB в сочетании с уникальной трансмиссией и мостами обеспечивает превосходную работу машины. Есть возможность мгновенного выбора одного из трех режимов рулевого управления, который обеспечивает малый радиус поворота и высокую маневренность.



Во время демопоказа инженер «ТюменьАгро» следил за работой JCB 541-70.

— Такая машина пригодится в любом хозяйстве, — говорит инженер «ТюменьАгро» Дмитрий Тишин. — В нашем тепличном комплексе JCB 541-70 станет главным помощником при уборке территории, сможет работать внутри теплицы на ликвидации растительных остатков овощей.

«ТюменьАгро» в своей работе всегда ориентируется на новые технологии. Именно поэтому компания круглый год поставляет свежие, созревшие на ветке овощи на стол жителей Уральского и Сибирского регионов.

Дарья ДЕНИСОВА

ГОСТЬ НОМЕРА



Как топ-менеджер до фермера дорос

Евгений Калиновский около трех лет руководит собственным КФХ. Казалось бы, немного, но за это время его подход к делу ощутимо повлиял на развитие сельского хозяйства в родном Сухобузимском районе (Красноярский край). Особое очарование и контрастность этой истории придает сочетание двух качеств — приверженности своим корням и, с другой стороны, способности меняться самому и быть реформатором для других.

Евгений родился и вырос в с. Высотино. Окончив Сибирский государственный технологический университет с дипломом экономиста, молодой специалист вернулся в родные пенаты и начал карьеру помощником экономиста в агрофирме. Спустя несколько лет фирма объединилась с еще одним предприятием, возник уже агрохолдинг, а Калиновский сменил должность экономиста на кресло заместителя генерального директора по растениеводству. Еще через два года, в 2019-м, сам стал генеральным директором.

— Но еще в 2017-м я начал задумываться о собственном предприятии, — вспоминает Евгений. — Будучи замом по растениеводству, я лучше узнал, что такое производство. Изучил технологии, понял, как достигаются хорошие результаты, когда не просто зерно есть на складе, но и прибыль. Захотелось еще глубже окунуться в процесс. Тогда мы вместе с партнером параллельно создали КФХ. Некоторое время я еще работал в агрохолдинге, но затем окончательно решил: должность наемного сотрудника не позволит мне полностью самореализоваться, — и ушел в собственный бизнес.

Начали с 270 гектаров. Купили б/у сеялку, несколько стареньких тракторов, навесной опрыскиватель, а комбайн в первое время нанимали. Стали сеять зерновые и масличные. Тогда же построили первый небольшой телятник на 50 голов — решили «раскачать» тему товарного мясного производства, которое на местном рынке было практически не развито.

— Начинали с отечественной селекции, сейчас уже закупаем зарубежную — герефордов, симменталов, возможно, будут и ангусы, — говорит Евгений. — В этом году будет реализовано 100 бычков, в следующем планируем продать 150, достигнув максимальной проектной мощности.

По мнению Калиновского, для начинающего фермера особенно ощутимы две проблемы: во-первых, недостаток квалифицированных кадров, а во-вторых, бюрократия.

— Мне повезло, что я, как экономист, уже знал, как подготовить всю документацию для получения субсидий, как вести бухгалтерию. Многие же на первых этапах тратят огромное количество времени на «бумажки», а это непроизводственные расходы, — констатирует Евгений. — Тут спасает либо терпение, либо помощь коллег.

Взаимовыручка и командная работа стали ключевыми принципами фермерского труда в районе. В 2019 году Евгений инициировал создание кооперации, объединившей более десяти хозяйств. Для многих это стало хорошим подспорьем, в том числе в вопросах IT и бухгалтерского сопровождения.

— Дело всегда идет лучше сообща, — констатирует Калиновский. — Недавно мы стали сеять горох и лен, некоторые в районе тоже заинтересовались нашей технологией и стали ее развивать. Помимо взаимопомощи и постоянного обмена опытом, наш принцип — получение максимальной выручки с гектара. В этом году перешли на жидкие удобрения, акцентировали усилия на максимальной защите растений. Соблюдаем оптимальный севооборот.

Сегодня в хозяйстве Евгения трудятся 11 человек, обрабатывается уже более 1000 га. Ближайшая цель — добиться выручки в 50 тыс. руб./га, программа-максимум — увеличить этот показатель вдвое, причем именно за счет интенсификации производства, а не расширения площадей. В том числе — за счет пополнения парка современной техникой и планомерного внедрения точного земледелия. Недавно с помощью «АгроЦентра» были приобретены трактор Massey Ferguson 6713 и прицепной опрыскиватель Kverneland iXtrack A28. Планируется освоить дифференцированное внесение удобрений.

— По мере роста меняется и масштаб задач, требуются более точные и эффективные инструменты, — подытоживает Евгений Калиновский. — Но главное — любить свое дело и верить в то, чем занимаешься. Тогда любая задача будет решена.

Александр КУТИЩЕВ



АКЦИИ ОТ «АГРОЦЕНТРА»

Сезонные скидки на запчасти



Группа компаний «АгроЦентр» приглашает всех владельцев сельскохозяйственной техники к участию в **программе «Ранний предсезонный заказ запчастей»**

В рамках проведения программы всем заказчикам предоставляются Специальные Сезонные Скидки на поставки запасных частей, смазочных материалов и дополнительного оборудования. В программе участвуют:

- **запасные части и дополнительное оборудование AGCO Parts** для техники брендов Massey Ferguson, Challenger, Fendt, Valtra, Amity, SunFlower, Fella;
- **масла и смазки AGCO Parts** — оригинальные масла и смазочные материалы для самоходной техники всей линейки агрегатов;
- **запасные части Kverneland** — оригинальные детали и рабочие органы для всей линейки техники бренда;
- **запасные части Horsch** — оригинальные запасные части для посевной и почвообрабатывающей техники, прицепных и самоходных опрыскивателей.

Дополнительно можем вам предложить:

- проведение инспекционных проверок техники;
- составление дефектовочных ведомостей всех узлов и агрегатов;
- предварительную оценку затрат на приобретение запчастей и стоимости ремонтных работ;
- планирование графика проведения ремонтов как на базе хозяйств, так и в мастерских.

Специальные условия на проведение узловых ремонтов на базе наших мастерских

Период проведения программы — с 01 октября по 25 декабря 2020 года.

12+

АКЦИИ действуют во всех филиалах «АгроЦентра»

Более подробную информацию можно получить во всех сервисных центрах ГК «АгроЦентр» или на нашем сайте www.agrozentr.ru в разделе «Спецпредложения»

Сканируйте QR код и зайдите на страницу «Спецпредложения»

АГРОЦЕНТР
Издатель: ГК «АгроЦентр»

Главный редактор
Светлана Ивановна Вебер

Адрес редакции: 305004, г. Курск, ул. Радищева, 79А, т. +7 (4712) 39-26-60
news@agrozentr.ru

Подписано в печать 30.09.2020 г.
Отпечатано в ООО «Издательский Дом «ВИП»
Адрес: 305007, г. Курск, 1-й Моковский проезд, д. 5
Тираж номера 999 экз. Заказ № _____
Распространяется бесплатно